

DVNF(S).../DVN(S)...

Nástřešní ventilátor s vertikálním výtlakem poháněný IEC motorem

DH / DHE...

Nástřešní ventilátor s horizontálním výtlakem

DV(S) / DVE(S).....

Nástřešní ventilátor s vertikálním výtlakem

KR

Výklopný rám

FS

Hliníkový sokl pro plochou střechu

VS

Zpětná samočinná klapka

ASS

Pružná manžeta

ASF

Příruba

SD

Hliníkový sokl s tlumičem hluku

AP

Adaptérová deska pro příslušenství na straně sání

Další možné příslušenství:



VM

Klapka poháněná servomotorem



BG

Ochranná mřížka



FSL

Sokl pro plochou střechu (zvýšená verze)



SDS

Sokl pro šikmou střechu (do 45°)



SSD

Sokl s tlumičem hluku pro šikmou střechu (do 45°)



SDM

Hluk tlumící modul (pouze pro verze DVS)



GS

Servisní vypínač



RE/RTE/RTD

Regulátor otáček IP54 (není možné použít pro DVN od velikosti 355)




ED (230V)

Elektronický regulátor otáček (pouze v omezené míře)


Poznámky k instalaci samočinné zpětné klapky VS:

Instalace ve spojení se soklem na plochou střechu (FS)





Instalace ve spojení se soklem s tlumičem hluku (SD)

SPRÁVNĚ



ŠPATNĚ




Instalace příslušenství

Krok 1

Instalace zpětné samočinné klapky

Pěnová těsnicí páska
Není součástí dodávky!



Typ:

DV / DVE
DVS / DVES
DVWN
DH / DHE

Průchodka
PG 13.5 (M20)

Šroub:

6x M6 (BG 190-310L)
6x M8 (BG 355-500)
8x M8 (BG 560-900)
(namontovaný)

VS

Zpětná samočinná klapka

Podložka

Není součástí dodávky!

Matice

Není součástí dodávky!

Krok 2

Instalace pružné manžety

Velikost šroubů:


6x M6 (BG 190-310L)
6x M8 (BG 355-500)
8x M8 (BG 560-900)

Nejsou součástí dodávky!



Pěnová těsnicí páska

Není součástí dodávky!



Typ:

DV / DVE
DVS / DVES
DVWN
DH / DHE

VS

Zpětná samočinná klapka

ASS

Pružná manžeta

Podložka

Není součástí dodávky!

Matice


Není součástí dodávky!

Krok 3

Instalace příruby

Velikost šroubů:
6x M6 (BG 190-310L)
6x M8 (BG 355-500)
8x M8 (BG 560-900)
Není součástí dodávky!

Pěnová těsnicí páska
Není součástí dodávky!



Typ:

DV / DVE
DVS / DVES
DVWN
DH / DHE

VS

Zpětná samočinná klapka

ASS

Pružná manžeta

ASF

Příruba

Podložka

Není součástí dodávky!

Matice


Není součástí dodávky!

Krok 4

Instalace soklu pro rovnou střechu

Velikost šroubů:
6x M6 (BG 190-310L)
6x M8 (BG 355-500)
8x M8 (BG 560-900)
Není součástí dodávky!

Pěnová těsnicí páska
Je součástí dodávky!



Typ:

DV / DVE
DVS / DVES
DVWN
DH / DHE

VS

Zpětná samočinná klapka

ASS

Pružná manžeta

ASF

Příruba

FS / SDS

Sokl pro plochou střechu/
Základ pro šikmou střechu